

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU

DLA LASÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH I WSPÓLNOT GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W

Stawiszyn

Na okres od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2030r.

Powierzchnia ogólna: 39,62 ha

Obręb: Stawiszyn

Gmina Białobrzegi

Powiat białobrzeski

Województwo: Mazowieckie

Wykonał:

mgr inż. Michał Kocik

Spis treści

1	OPIS OGÓLNY	5
1.1	Nadzór	5
1.2	Powierzchnia	5
1.3	Struktura własności.....	5
1.4	Warunki przyrodnicze	5
1.5	Mięszość dopuszczalna do pozyskania.....	5
1.5.1	Maksymalne mięszości do pozyskania w użytkowaniu przedrębnym	6
1.6	Hodowla lasu	7
1.7	Ochrona lasu	8
1.7.1	Podział lasów na kategorie ochronności	8
1.7.2	Stan sanitarny, stan zdrowotny.....	8
1.7.3	Ochrona przyrody.....	8
1.7.4	Ochrona przeciwpożarowa	12
1.8	Zawartość UPUL	14

- Zestawienie powierzchni i mięszości gatunków panujących w klasach i podklasach wieku według głównych funkcji lasu.....
- Zestawienie powierzchni i mięszości gatunków panujących (głównych) w typach siedliskowych lasu według. klas i podklas wieku.....
- Opisy taksacyjne lasu.....
- Zestawienie czynności gospodarczych projektowanych do wykonania.....
- Wykaz powierzchni leśnych niezalesionych.....
- Rejestr działek leśnych i wskazania gospodarcze w zakresie gospodarki leśnej.....
- Wykaz zmian działek leśnych w stosunku do rejestru gruntów (ewidencji).....
- Wykaz właścicieli.....
- Wykaz działek.....
- Wykaz skrótów i symboli oraz słownik podstawowych pojęć leśnych.....

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU DLA LASÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH I WSPÓLNOT GRUNTOWYCH

położonego w obrębie **Stawiszyn**

gmina **Białobrzegi**

powiat **białobrzecki**

woj. **Mazowieckie**

na okres od **1 stycznia 2022 r.** do **31 grudnia 2031 r.**

I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI według stanu ewidencyjnego przyjętego na 02.02.2021 r.

Ogólna powierzchnia opracowania 39,62 ha

w tym:

1) Powierzchnia leśna zgodna z w ewidencją gruntów i budynków: 39,62 ha

Powierzchnia lasów według grup kategorii użytkowania”

- gruntów zalesionych 39,62 ha

- gruntów niezalesionych 0,00 ha.

2) Powierzchnia gruntów spełniających wymogi ustawy o lasach a nie ujętych w ewidencji gruntów i budynków 0,00 ha.

3) Powierzchnia gruntów przewidzianych do zalesienia 0,00 ha.

II. ZESTAWIENIE ZADAŃ NA LATA OD 2022 r. DO 2031 r.

II.1. Pozyskanie drewna w ilości nie większej niż:

2535 m³ grubizny netto, w tym

a) etat cięć w użytkowaniu rębny

1703 m³ grubizny netto

b) powierzchniowy etat cięć w użytkowaniu przedrębnym 29,10 ha

o orientacyjnej miąższości

832 m³ grubizny netto.

II.2. PIELEGNOWANIE LASU

a) pielęgnowanie upraw 7,91 ha;

b) pielęgnowanie młodników 10,50 ha;

c) trzebieże 29,10 ha.

II.3. POZOSTAŁE ZADANIA OKREŚLONE KIERUNKOWO DOTYCZĄCE ZALESIEŃ I ODNOWIEŃ

a) zalesienie gruntów przeznaczonych do zalesienia – 0,00 ha;

b) odnowienie halizn, płazowin i zrębów 7,91 ha;

c) orientacyjna powierzchnia odnowień drzewostanów przewidzianych do użytkowania
rębnego – 7,91 ha;

w tym zrębami zupełnymi 7,91 ha.

1 OPIS OGÓLNY

1.1 Nadzór

Nadzór nad gospodarką leśną sprawuje Starosta Białobrzeski.

1.2 Powierzchnia

Ogólna powierzchnia opracowania wynosi 39,62 ha.

W tym powierzchnia lasów i gruntów leśnych wg ewidencji wynosi 39,62 ha

W opracowaniu ujęto:

- 39,62 hektarów powierzchni lasów zgodnych z w ewidencją gruntów i budynków;
- 0,00 hektarów powierzchni spełniających wymogi ustawy o lasach o uznaniu za grunt leśny a nie ujętych w ewidencji gruntów i budynków.

Zmiany powierzchni leśnej zamieszczono w załączniku „Wykaz zmian działek leśnych w stosunku do rejestru gruntów (ewidencji)” w celu skorygowania rodzaju powierzchni w ewidencji gruntów i budynków.

1.3 Struktura własności

Powierzchnia leśna wynosząca 39,6249 ha należy do indywidualnych właścicieli.

Powierzchnia leśna wynosząca 0,00 ha należy do wspólnot gruntowych.

Powierzchnia leśna wynosząca 1,60 ha należy współwłasności podmiotów różnych form własności.

1.4 Warunki przyrodnicze

Pod względem przyrodniczo-leśnym lasy objęte uproszczonym planem urządzenia lasu położone są w VI Małopolskiej Krainie przyrodniczej, mezoregionie Równiny Radomsko-Kozienickiej.

1.5 Miąższość dopuszczalna do pozyskania

Określone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. 2012 poz. 1302) minimalne wieki wyrębu wynoszą:

- 120 lat dla Db, Js, Wz;
- 100 lat dla Bk, Jd;
- 80 lat dla So, Św, Md, Dg, Kl;

- 60 lat dla Brz, Gb, Olcz;
- 40 lat dla Os;
- 30 lat dla Tp, Olsz.

Na podstawie wyżej określonych minimalnych wieków wyrębu obliczono etaty oraz określono maksymalną miąższość do pozyskania w użytkowaniu rębny.

Tabela 1 Etaty oraz maksymalne miąższości do pozyskania w użytkowaniu rębny

Etat z ostatniej klasy wieku	Etat z 2-ch ostatnich klas wieku	Etat wg potrzeb hodowlanych z uwzględnieniem przebudowy drzewostanu	Etat przyjęty	pozostałe użytki rębne nie objęte etatem	Maksymalna miąższość możliwa do pozysk. w użytk. rębny (kol.4+5)
m ³ brutto					
1	2	3	4	5	6
1780	2490	2042	2042	0	2042

Z uwagi na małą powierzchnię drzewostanów rębnych, określono etat cięć rębnych wg. potrzeb hodowlanych przyjmując maksymalną do pozyskania masę u żytkowania rębego w wysokości 2042 m³, wynikającą z potrzeb hodowlanych konkretnych drzewostanów, określoną wskazaniami gospodarczymi.

1.5.1 Maksymalne miąższości do pozyskania w użytkowaniu przedrębny

W użytkowaniu przedrębny przewiduje się pozyskanie w wysokości 982 m³ grubizny brutto na powierzchni 4,95 ha. Wielkość ta wynika z sumy masy i powierzchni wskazań gospodarczych konkretnych drzewostanów projektowanych do zabiegów pielęgnacyjnych (CP-P, TW, TP) i stanowi orientacyjną wielkość miąższości wynikającą z właściwie wykonanych zabiegów hodowlanych na przewidzianej do tych zabiegów powierzchni. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z potrzeb hodowli i użytkowania lasu oraz innych aspektów przyrodniczych, możliwe jest zwiększenie wskaźników intensywności użytkowania przedrębego („Wytyczne do sporządzania projektów uproszczonych planów urządzenia lasu”, rozdział 3.1.6.2 „Zasady ustalania orientacyjnej miąższości możliwej do pozyskania w użytkowaniu przedrębny”) wykazanego w niniejszym opracowaniu do wielkości nieprzekraczającej 20% miąższości drzewostanu pododdziału) wskazanej w uproszczonym planie urządzenia lasu.

Tabela 2 Miąższość drzewostanów zaprojektowanych do użytkowania przedrębego

Miąższość drzewostanów projektowanych do użytkowania przedrębego	Spodziewany przyrost bieżący	Miąższość planowana do pozyskania	(3:1)/100	(3:2)/100
m ³ brutto				
1	2	3	4	5
7395	1878,87	982,00	13,28	52,27

Z uwagi na dużą liczbę rozdrobnionych działek ewidencyjnych, ich niewielką powierzchnię a co za tym idzie użytków leśnych poszczególnych właścicieli **doпуска się możliwość pozyskania 1m³** właścicielom lasu którzy wg planowego pozyskania nie mają zaplanowanej żadnej objętości drewna do pozyskania w ramach cięć przygodnych.

1.6 Hodowla lasu

Poniżej przedstawiono ramowy skład odnowień i zalesień dla poszczególnych typów siedliskowych lasów.

Typ siedliskowy lasu	Typ drzewostanu	Orientacyjny skład upraw (%)		Rębnia zalecana Wiodąca/zastępcza
		Gatunki główne	Gatunki pomocnicze	
Bśw	So	So 80	Brz i in. 20	I
Bw	So ŚwSo SoBrz*	So 70, So 50, Św 30 Brz 50, So 30	Dbb, Św i in. 30 Dbb, Brz i in. 30 Św, Dbbi in. 20	I/-
Bbg	So	So 80	Brz, Św i in. 20	-
BMśw	DbSo	So 40, Db 30, Św 10	Bk, Jd Md i in. 20	I/III
	BkSo	So 50, Bk 30	Bk, Jd Md i in. 20	I/ III
	So	So 70,	Bk, Jd Md i in. 20	I
BMw	So	So 70,	Dbb, Jd, Św i in. 30	I
	DbSo	So 50, Db 30	Św, Jd, Brz i in. 20	
LMśw	DbSo	So 40, Db 30, Md 10,	Jw, Lp, Jd i in. 10	III/I
	SoDb	Db40, So 30, Md 10,	Jw, Lp, Jd i in. 10	III/I
	Bk So	So 50, Bk 30, Md 10,	Db, Jw, Jd, Lp i in. 10	III/I
	Bk Db	Db 50, Bk30, Jd, Md 10,	Jw, Lp i in. 10	III/I
	SoGbDb*	Db 40, Gb30, So30, Jd, Md 10,	Jw, Lp i in. 10	III/IV
LMw	So Db	Db 40, So 30, Jd 10, Św 10	Jw, Lp Wz, Js i in. 10	III/I
	DbSo	So 40, Db 30, Jd 10, Św 10	Jw, Lp Wz, Js i in. 10	III/I
	SoOl	Ol 40, So 30, Jd 10, Św 10	Jw, Lp Wz, Js i in. 10	III/I
	DbOl	Ol 40, Db 30, Jd 10, Św 10	Jw, Lp Wz, Js i in. 10	III/I
	OlDb*	Db40, Ol 30, Jd 10, Św 10	Jw, Lp Wz, Js i in. 10	III/I
	Gb Db*	Db40, Gb 30, Jd 10, Św 10	Jw, Lp Wz, Js i in. 10	III/I
Lśw	Db	Db 70,	Bk, Jw, Lp i in. 30	II/IV
	Bk Db	Db 60, Bk 30, Jd10	Kl, Jw, Lp i in. 30	II/IV
	Gb Db*	Db 60, Gb 30, Jd10	Bk, Kl, Jw, Lp i in. 30	II/IV
Lw	WzDb	Db 60, Wz 30, Jd10	Jw, Św Ol i in. 10	IV
	OlDb	Db 60, Js 30, Jd10	Jw, Św, Wz, Ol i in. 10	IV
	Db	Db 70,	Kl, Jw, Lp i in. 30	IV
	Gb Db*	Db40, Gb 30, Jd 10, Jw10	Kl, Lp i in. 30	IV

Lł	Db Db Ol*	Db 50, Js 10 Wz 10, Ol 10 Ol 40, Db 30, Jd 10, Lp 10	Jw, Kl, Lp 20 Jw, Kl, Js 20	IV/- IV/-
Ol	Ol Db Ol*	Ol 70 Ol 40, Db 30, Jd 10, Lp 10	Js, Jw, Wz, Brz i in. 30 Js, Jw, Wz, Brz i in. 30	IV/II,I IV/III
OlJs	JsOl Db Ol*	Ol 40, Js 30, Ol 40, Db 30, Jd 10, Lp 10	Wz, Db, Św 30 Js, Jw, Wz, Brz i in. 30	IV/II,I IV/III

- * Typy Drzewostanu z Grabem na siedliskach Grądowych Tilo Carpinetum – Galio Carpinetum
- SoBrz* ten typ na Siedlisku N2000 brzezina bagienna
- DbOl* ten typ na Siedlisku N2000 91E0 Łęgi jesionowo olszowe

Materiał używany do zalesień i odnowień musi spełniać wymogi Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leśnym materiale rozmnożeniowym (Dz. U. 2001 nr 73 poz. 761).

1.7 Ochrona lasu

1.7.1 Podział lasów na kategorie ochronności

Lasy objęte planem zaliczane są do lasów gospodarczych. Spełniają one jednak funkcje lasów ochronnych takie jak: glebo i wodochronne.

1.7.2 Stan sanitarny, stan zdrowotny

Stan sanitarny lasu jest zadowalający.

Stan zdrowotny, jest dobry, brak istotnych uszkodzeń biotycznych i abiotycznych.

1.7.3 Ochrona przyrody

W celu należytego zachowania wstępowania na terenach leśnych chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów, zaleca się:

- Przed przystąpieniem do prac leśnych zaleca się przeprowadzenie oględzin w celu sprawdzenia występowanie gatunków chronionych (należy uwzględnić gniazda nory, dziuple, legowiska, tokowiska, płaty roślin chronionych itp.
- Na wszystkich terenach prace leśne prowadzić w sposób zapewniający jak najmniejszy uszczerbek w gatunkach chronionych jeżeli takie występują. Pozostawiać drzewa z gniazdami, dziuplaste zasiedlone itd.
- Przy prowadzeniu prac leśnych, gdy zachodzi potrzeba wyznaczania szlaków zrywkowych udostępniających las, wyznaczać je w taki sposób, który spowoduje przemyślane poruszanie się po drzewostanie, ograniczając niszczenie gleby, roślin runa i kaleczenie drzew.
- Ważnym jest, aby po zakończeniu prac szlaki zrywkowe zabezpieczyć przed erozją gruntu i przekształcaniem w rynny odprowadzające wodę.

- Zaleca się prowadzenie prac gospodarczych (głównie pozyskania surowca) w okresie pozalęgowym ptaków i nietoperzy (okres jesienno-zimowy), pozostawianie drzew dziuplastych oraz drzew z pęknięciami i szczelinami jeżeli nie znajdują się w pobliżu szlaków komunikacyjnych, pozostawianie drzew z „dużymi” gniazdami (gniazda ptaków szponiastych, krukowatych) wraz z osłoną grupy drzew wokół tych gniazd. Podczas prac z zakresu pozyskania drewna zwracać uwagę na ochronę naturalnego odnowienia, pozostawiać drzewa z gniazdami ptaków wraz z osłoną drzewostanu o pow. 0,02 ha.
- W trakcie realizacji rębni proponuje się pozostawianie biogrup starodrzewi (5% powierzchni zrębu) w wieku ponad 80 lat do naturalnego rozpadu.
- W przypadku odnalezienia, zasiedlonych dużych gniazd należy poinformować Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
- Prac z zakresu pozyskania drewna, w miarę możliwości prowadzić na początku lub końcu okresu wegetacyjnego przy pełnej pokrywie śnieżnej i zmarzniętej glebie. Zabieg ten zaleca się przede wszystkim w wydzieleniach, w których stwierdzono występowanie roślin chronionych, w celu ochrony płatów roślin.
- Należy również zachować różnorodność i bogactwo krajobrazu poprzez pozostawienie w stanie nienaruszonym śródleśnych łąk, polan czy różnego rodzaju nieużytków będących często ostoją chronionych gatunków roślin i miejscem bytowania zwierzyny.
- Nie ingerować w małe zbiorniki, ciekі wodne i tereny źródliskowe, pozostawianie wzdłuż zbiorników, cieków wodnych i na terenach źródliskowych rosnącej tam roślinności drzewiastej; w przypadku powstania wylesienia teren taki należy w krótkim czasie odnowić.
- Pozostawić występujące w lesie naturalnych nieużytków takich jak bagna, mszary, torfowiska, itp. wraz z fauną i florą.
- Dostosować skład gatunkowy odnowień do lokalnych warunków mikrosiedliskowych.
- Zaniechać przy realizacji cięć pielęgnacyjnych, stosowania cięć schematycznych; należy tworzyć rozmieszczone nierównomiernie biogrupy drzew stabilizujące drzewostan.
- Odnowienia i podsadzenia należy prowadzić pod kątem dostosowania składu gatunkowego młodego pokolenia do potencjalnych możliwości produkcyjnych siedlisk.
- Nie prowadzić melioracji wodnych w sposób grożący wysuszeniem naturalnych terenów.

- W celu ochrony siedlisk rozrodu płazów należy prowadzić zrywkę drewna z pominięciem miejsc zastoisk wodnych (m.in. koleiny, w których mogą rozmnażać się kumaki nizinne i traszki) lub prowadzić w okresie jesienno-zimowym.
- W celu zapewnienia właściwego stanu ochrony chronionych populacji roślin i zwierząt bytujących na obszarze objętym UPUL oraz ich siedlisk należy przestrzegać wszystkie powyższe oraz inne wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r.

Lasy ww. obrębów ujęte w UPUL w całości znajdują się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki, utworzonego uchwałą Nr XV/69/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu z dnia 28 czerwca 1983 r, (Dz. U. WR w Radomiu Nr 9, poz. 51) zaktualizowanego późniejszymi rozporządzeniami Wojewody Mazowieckiego. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w sprawie w/w obszaru jest Rozporządzenie Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2950 z późn. zm.) oraz § 17 Uchwały Nr 34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniającej niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego, dotyczące obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. Poz. 2486).

W ramach ochrony ww. OChK rozporządzeniem wprowadzano następujące ustalenia i zakazy dotyczą ekosystemów leśnych mające na celu ochronę obszaru:

1. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych:

- 1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego użytkowania;
- 2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe odnowienia naturalne - używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia przy ograniczaniu gatunków obcych rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie;
- 3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych z tych gatunków;
- 4) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, przestojów, drzew dziuplastych oraz części drzew obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu;
- 5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe; sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-

leśnej; tworzenie i utrzymywanie leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków;

6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych, w szczególności na siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i łęgach; budowa zbiorników małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w szczególności podwyższających różnorodność biologiczną w lasach;

7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; niedopuszczanie do ich nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji;

8) zwalczanie szkodników owadzych i patogenów grzybowych, a także ograniczanie szkód łowieckich poprzez zastosowanie metod mechanicznych lub biologicznych; stosowanie metod chemicznego zwalczania dopuszcza się tylko przy braku innych alternatywnych metod;

9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach przyjętych zasad hodowli lasu;

10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt, grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów) wnioskowanie do właściwego organu o ich ochronę;

11) kształtowanie właściwej struktury populacji zwierząt, roślin i grzybów stanowiących komponent ekosystemu leśnego;

12) opracowanie i wdrażanie programów czynnej ochrony oraz reintrodukcji i restytucji gatunków rzadkich, zagrożonych;

13) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem;

14) prowadzenie racjonalnej gospodarki łowieckiej, w szczególności poprzez dostosowanie liczebności populacji zwierząt łownych związanych z ekosystemami leśnymi do warunków środowiskowych.

Na obszarze objętym projektem UPUL nie ustanowiono stref ochrony ostoi oraz stanowisk roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, a także stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową, w tym stref ochrony ostoi chronionych gatunków ptaków na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

1.7.4 Ochrona przeciwpożarowa

W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązki właścicieli lasów określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z późniejszymi zmianami) w rozdz. 9 - zabezpieczenie przeciwpożarowe lasów, oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. 2006 nr 58 poz. 405 z późniejszymi zmianami).

Dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Białobrzegi przyjęto kategorie zagrożenia pożarowego jak dla właściwego nadleśnictwa: Białobrzegi. Mapa zagrożenia pożarowego lasu ustalana jest zgodnie z metodą IBL przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w 60 strefach prognostycznych, opracowywana jest codziennie (od 1 IV do 30 IX) przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL

Mapa prezentowana jest na stronie:

<http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/>

W celu właściwego przygotowania obszarów leśnych, zabezpieczenia ich przed skutkami pożarów, w tym umożliwienia za pomocą właściwie przygotowanej infrastruktury jak najszybszego wykrycia powstających pożarów i prowadzenia sprawnych akcji ratowniczo-gaśniczych, do ważniejszych wytycznych na lata 2022-2031 warto zaliczyć:

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w odległości mniejszej niż 30 m od skraju toru kolejowego lub drogi publicznej, z wyjątkiem drogi o powierzchni nieutwardzonej, pozostawianie w szczególności gałęzi, chrustu, nieokrzesanych ściętych drzew i odpadów poeksploatacyjnych jest zabronione. Tą samą minimalną odległość od dróg publicznych i torów kolejowych w myśl powyższego rozporządzenia należy zachować w przypadku ustawiania przez właścicieli gruntów rolnych, którzy nierzadko są właścicielami lasów, stert, stogów i brogów (pasy przeciwpożarowe typu A).
- zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719, § 39, ust. 2) na właścicielach, zarządcach lub użytkownikach lasów tworzących samoistnie lub wspólnie kompleksy większe niż 300 ha spoczywa wiele obowiązków ochrony przeciwpożarowej:

- ✓ zorganizowania w okresie zagrożenia pożarowego obserwacji i patrolowania lasów w celu wykrywania pożarów oraz alarmowania o ich powstaniu;
 - ✓ zapewnienia i utrzymania źródeł wody do celów przeciwpożarowych;
 - ✓ utrzymywania dojazdów pożarowych do stanowisk czerpania wody;
 - ✓ oznakowania stanowisk czerpania wody znakami informacyjnymi;
 - ✓ urządzenia i utrzymywania baz sprzętu do gaszenia pożarów lasu w miejscach wyznaczonych, w porozumieniu z właściwymi miejscowo komendantami powiatowymi (miejskimi) PSP;
 - ✓ uzgadniania projektu planu urządzenia lasu w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim PSP, dla lasów I i II KZPL.
- prowadzenie obserwacji stanu dróg dojazdowych (szczególnie po roztopach, ulewnych deszczach, po akcjach ratowniczych, po zakończeniu prac związanych z wywozem drewna) oraz przeprowadzanie ewentualnych korekt ich przebiegu w celu utrzymania stałej przejezdności,
 - przeprowadzenie bieżących remontów i modernizacji dróg stanowiących dojazdy pożarowe, a także wykonanie okrzysywania gałęzi w obrysie skrajni drogowej w celu umożliwienia przeprowadzania akcji gaśniczych,
 - czytelne oznaczenie istniejących dróg stanowiących dojazdy pożarowe oraz dojazdy do punktów czerpania wody,
 - prowadzenie obserwacji stanu punktów czerpania wody i dróg dojazdowych do nich oraz przeprowadzanie ewentualnych korekt w ich wykazie,
 - propagować i przybliżać zagadania związane z ochroną przeciwpożarową wśród miejscowej ludności, młodzieży i turystów wykorzystując różne formy informacyjno – propagandowe,
 - w celu sprawnego działania wskazanym jest aktualizowanie danych adresowych jednostek Straży Pożarnych,
 - przeprowadzenie konserwacji istniejących, a w razie potrzeby ustawienie nowych tablic ostrzegawczych i informacyjnych przy wjazdach do lasów, szlakach komunikacyjnych, miejscach postoju pojazdów i parkingach, szlakach turystycznych i obiektach wypoczynkowych,

- właściciel lub zarządca lasu umieszcza tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu w wyżej wymienionych miejscach, w uzgodnieniu z komendantem powiatowym PSP,
- konserwację i przegląd obiektów związanych z ochroną przeciwpożarową m.in. hydrantów przynajmniej raz w roku oraz dodatkowo tuż przed okresem wzmożonego zagrożenia pożarowego.

utrzymanie w należytych stanie ilościowym i jakościowym sprzęt ppoż.

1.8 Zawartość UPUL

W skład uproszczonego planu urządzenia lasu wchodzi następujące części:

1. Opis ogólny.
2. Zestawienie powierzchni i miąższości gatunków panujących w klasach i podklasach wieku według głównych funkcji lasu.
3. Zestawienie powierzchni i miąższości gatunków panujących (głównych) w typach siedliskowych lasu według klas i podklas wieku.
4. Opisy taksacyjne lasu.
5. Zestawienie czynności gospodarczych projektowanych na 10 lat.
6. Wykaz powierzchni leśnych niezalesionych.
7. Rejestr działek leśnych i wskazania gospodarcze w zakresie gospodarki leśnej.
8. Wykaz zmian działek leśnych w stosunku do rejestru gruntów (ewidencji).
9. Wykaz właścicieli i Słownik działek
10. Wykaz skrótów i symboli oraz słownik podstawowych pojęć leśnych.
11. Mapa gospodarcza lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Załącznikiem do uproszczonego planu urządzenia lasu są zadania w zakresie gospodarki leśnej, z przeznaczeniem dla właścicieli lasu.

Uproszczony plan urządzenia lasu sporządzono w 3 egz. w wersji papierowej oraz 3 na płycie CD.

Zestawienie powierzchni i miąższości gatunków panujących w klasach i podklasach wieku według głównych funkcji lasu

Obiekt (obr. ew.): 14/01/015/0010 - STAWISZYN

Gatunek	Pow. leśna niezal.	Powierzchnia leśna zalesiona											VI i st.	KO	KDO	Bud. przer.	R-m	Ogółem
		Przest.	I		II		III		IV		V							
			a	b	a	b	a	b	a	b	a	b						
	powierzchnia w ha / miąższość w m3																	
Lasy gospodarcze																		
SO			2,9100	0,8800	0,1500	0,2500	0,9100	14,5200	4,7100	0,1200	1,1100	6,7249					32,2849	32,2849
		13	420	13	7	43	273	3921	1360	32	262	1864					8208	8208
DB					0,2400				3,2600								3,5000	3,5000
					11				766								777	777
BRZ				0,0800	0,1200	3,5600											3,7600	3,7600
				2	16	533											551	551
OS							0,0800										0,0800	0,0800
							23										23	23
RAZEM:			2,9100	0,9600	0,5100	3,8100	0,9900	14,5200	7,9700	0,1200	1,1100	6,7249					39,6249	39,6249
		13	420	15	34	576	296	3921	2126	32	262	1864					9559	9559
Grunty związane z gospodarką leśną:																		
Inne grunty:																		
OGÓŁEM:			2,9100	0,9600	0,5100	3,8100	0,9900	14,5200	7,9700	0,1200	1,1100	6,7249					39,6249	39,6249
		13	420	15	34	576	296	3921	2126	32	262	1864					9559	9559

Typ siedliskowy lasu	Gatunek	Pow. leśna niezal.	Powierzchnia leśna zalesiona												Ogółem				
			Przest.	I		II		III		IV		V		VI i st.		KO	KDO	Bud. przer.	R-m
				a	b	a	b	a	b	a	b	a	b						
Powierzchnia w ha / miąższość w m3																			
Ogółem	SO			2,9100	0,8800	0,1500	0,2500	0,9100	14,5200	4,7100	0,1200	1,1100	6,7249					32,2849	32,2849
			13	420	13	7	43	273	3921	1360	32	262	1864					8208	8208
	BRZ				0,0800	0,1200	3,5600											3,7600	3,7600
					2	16	533											551	551
	DB					0,2400				3,2600								3,5000	3,5000
						11				766								777	777
	OS							0,0800										0,0800	0,0800
								23										23	23
	RAZEM:			2,9100	1,4700		3,8100	0,9900	14,5200	7,9700	0,1200	1,1100	6,7249					39,6249	39,6249
			13	420	49		576	296	3921	2126	32	262	1864					9559	9559
OGÓŁEM:				2,9100	0,9600	0,5100	3,8100	0,9900	14,5200	7,9700	0,1200	1,1100	6,7249					39,6249	39,6249
			13	420	15	34	576	296	3921	2126	32	262	1864					9559	9559
Grunty związane z gospodarką leśną:																			
Inne grunty:																			
OGÓŁEM:				2,9100	0,9600	0,5100	3,8100	0,9900	14,5200	7,9700	0,1200	1,1100	6,7249					39,6249	39,6249
			13	420	15	34	576	296	3921	2126	32	262	1864					9559	9559

Opis taksacyjny

Woj. Mazowieckie (14) Powiat Białobrzegi (01) Gmina Białobrzegi Obszar wiejski (015) Obr.ew. STAWISZYN (0010)

Oddz. Poddz.	Pow. [ha]	Opis taksacyjny	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze								
			Warstwa	Gatunek	Udział	Wiek	Zadrzewienie	Pierśnica [cm]	Wysokość [m]	Bonitacja	Miaższość		Przyrost bieżący	Planowane				Wykonane				
											Na 1 ha [m3/ha]	Na całej pow.[m3]	na 1 ha [m3]	Rodzaj wskazania	Pow [ha]	Miaższość [m3]		Rodzaj zabiegu	Pow [ha]	Miaższość [m3]		
													Na całej pow. [m3]			brutto	netto					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
01-a	2,7951	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BMŚW, TD: SO, ZW: UM, ZM: GRP, NR.REJ.: G109, G155, G194, G23, G33, G34, G40, G41, G47, G52, G6, G65, G67, G68	DRZEWE	SO	8	100	0,8	40	23	II	240	671	3,06	IB	2,7951	743	616					
				SO	2	50		19	17	II	40	112	8,54	AGROT	2,7951							
					BRZ	MJS		50						1,33	ODN-ZRB	2,7951						
						DB		MJS	50						3,71	PIEL	2,7951					
						PODSZ		DB			0,7											
			KRU																			
			JAŁ																			
			01-b	0,1600	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G108, G28, G37, G53	DRZEWE	SO	10	70	0,8	31	23	I	310	50	6,29	TP				0,1600	6
DB	MJS	45											1,01									
PODSZ	KRU						0,7															
	JAŁ																					
	DB																					
01-c	4,6000	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BŚW, TD: SO, ZW: UM, ZM: GRP, NR.REJ.: G122, G130, G136, G158, G19, G24, G25, G27, G54	DRZEWE	SO	5	60	0,9	20	18	II	130	598	3,36	TP	4,6000	150	130					
				SO	3	100		35	23	II	70	322	15,46									
					SO	2		45	17	16	II	50	230	0,89								
														4,10								
						PODSZ					0,5											
			KRU																			
			DB																			
			JAŁ																			
			01-d	0,8400	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G155, G194, G40, G41, G47, G65	DRZEWE	SO	10	70	0,8	28	23	I	310	260	6,29	TP				0,8400	34
BRZ	MJS	70											5,29									
PODSZ	DB						0,4															
	KRU																					
	SO																					

OC – obszary chronione; RP – rodzaj powierzchni; BP – budowa pionowa; F – funkcja lasu; O – kategoria ochronności; S – typ siedliskowy lasu; TD – typ drzewostanu; ZW – zwarcie; ZM – zmieszanie; INFO – informacje inne; NR.REJ. – numer rejestrowy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
01-f	3,9298	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: BŚW, TD: SO, ZW: PRZ, ZM: GRP, INFO: 30%BMśw, NR.REJ.: G109, G154, G186, G192, G23, G33, G34, G37, G40, G47, G52, G6, G65, G67, G68	DRZEW	SO	7	95	0,8	36	23	II	210	825	2,90	IB	3,9298	1027	857			
				SO	1	75		29	22	II	25	98	0,48	AGROT	3,9298					
				SO	1	50		17	16	II	20	79	0,66	ODN-ZRB	3,9298					
				DB	1	50		21	17	II	20	79	0,76	PIEL	3,9298					
				BRZ	PJD	50							2,61	CW	3,9298					
													2,99							
			PODSZ	KRU			0,7													
				DB																
				JAŁ																
01-g	0,1500	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: BŚW, TD: SO, ZW: PRZ, ZM: GRP, NR.REJ.: G37	DRZEW	SO	6	25	0,7	8	9	II	30	5	3,69	TW	0,1500	1	1			
				BRZ	2	25		8	11	II	15	2	0,87							
				DB	2	25		9	7	III	2	0	0,13							
													0,91							
			PODSZ	JAŁ			0,4						0,14							
				KRU																
				BRZ																
01-h	1,1500	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: BŚW, TD: SO, ZW: UM, INFO: 20% BMśw, NR.REJ.: G108, G28, G53	DRZEW	SO	10	7	0,9	31	23	I	365	420		TP	1,1500	55	46			
				DB	MJS	75														
				BRZ	MJS	75														
				DB	MJS	45														
			PODSZ	DB			0,5													
				KRU																
				JAŁ																
01-i	3,2600	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: BMŚW, TD: SO DB, ZW: UM, ZM: GRP, NR.REJ.: G108, G122, G130, G136, G154, G158, G19, G192, G24, G25, G27, G28, G33, G34, G37, G47, G53, G54, G6, G65	DRZEW	DB	4	65	0,8	26	21	II	120	391	3,16	TP	3,2600	100	80			
				SO	2	75		28	22	II	55	179	10,30							
				DB	2	40		17	15	II	30	98	1,06							
				SO	1	90		35	23	II	30	98	3,45							
				BRZ	MJS	65							1,60							
													5,22							
			PODSZ	DB			0,5						0,45							
				KRU									1,46							
				JAŁ																
Razem:	16,8849											4517				2116	1764			

OC – obszary chronione; RP – rodzaj powierzchni; BP – budowa pionowa; F – funkcja lasu; O – kategoria ochronności; S – typ siedliskowy lasu; TD – typ drzewostanu; ZW – zwarcie; ZM – zmieszanie; INFO – informacje inne; NR.REJ. – numer rejestrowy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
02-a	0,4200	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: BMŚW, TD: SO, ZW: UM, ZM: DKEP, NR.REJ.: G170, G34, G6	DRZEW	SO	8	60	0,8	27	22	I	225	95	5,51	TP	0,4200	15	13			
				OS	1	60		24	24	II	30	13	0,48							
				BRZ	1	60		28	23	I	25	11	0,42							
													0,18							
			PODSZ	KRU																
				DB																
				BRZ																
02-b	0,1200	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: LMŚW, TD: DB SO, ZW: UM, ZM: GRP, NR.REJ.: G6	DRZEW	BRZ	5	25	0,8	12	13	I	60	7	3,42	TW	0,1200	2	2			
				SO	3	25		13	12	IA	35	4	0,41							
				OS	2	35		27	21	I	45	5	3,08							
													0,37							
													1,83							
													0,22							
			PODSZ	KRU			0,8													
				DB																
				BRZ																
02-c	0,0800	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: LMŚW, TD: DB SO, ZW: PRZ, NR.REJ.: G47, G71	DRZEW	OS	10	50	0,7	30	23	I	285	23	6,68	IB	0,0800	23	21			
				DB	MJS	50							0,53	AGROT	0,0800					
				BRZ	MJS	40								ODN-ZRB	0,0800					
			PODSZ	KRU			0,7							PIEL	0,0800					
				BRZ										CW	0,0800					
02-d	0,1200	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: BMŚW, TD: SO, ZW: PRZ, ZM: GRP, NR.REJ.: G108, G28, G37	DRZEW	SO	7	75	0,7	37	25	I	195	23	3,64	TP	0,1200	3	2			
				OS	2	65		35	25	II	55	7	0,44							
				BRZ	1	75		32	23	II	20	2	0,73							
													0,09							
													0,20							
													0,02							
			PODSZ	DB			0,5													
				KRU																
				JAŁ																
02-f	0,0300	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: BMŚW, TD: SO, ZW: PRZ, ZM: GRP, NR.REJ.: G130, G27	DRZEW	BRZ	8	35	0,7	11	13	III	75	2	2,86	TW	0,0300					
				SO	2	35		12	11	II	20	1	0,09							
				DB	MJS	35							1,17							
				OS	MJS	35							0,04							
			PODSZ	KRU			0,7													
				DB																
				BRZ																

OC – obszary chronione; RP – rodzaj powierzchni; BP – budowa pionowa; F – funkcja lasu; O – kategoria ochronności; S – typ siedliskowy lasu; TD – typ drzewostanu; ZW – zwarcie; ZM – zmieszanie; INFO – informacje inne; NR.REJ. – numer rejestrowy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
02-g	0,1800	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BMŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G130	DRZEWE	SO	10	47	0,9	23	21	IA	320	58	10,06	TP	0,1800	9	8					
			PODSZ	KRU			0,3							1,81								
				DB																		
02-h	3,5300	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BMŚW, TD: DB SO, ZW: UM, ZM: DKĘP, NR.REJ.: G132	DRZEWE	BRZ	4	38	0,8	17	16	II	60	212	2,03	TP	3,5300	69	57					
				DB	3	38		18	15	II	35	124	7,17									
				SO	3	38		16	14	I	55	194	2,04									
													7,19									
													2,47									
			OS	MJS	38						8,71											
			PODSZ	KRU			0,7															
				DB																		
				BRZ																		
02-i	0,4200	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BMŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G119	DRZEWE	SO	10	55	0,9	23	19	I	300	126	8,18	TP	0,4200	19	16					
				PODSZ	KRU				0,7							3,44						
			DB																			
			BRZ																			
Razem:	4,9000												907				140	119				
03-a	0,3500	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BMŚW, TD: SO, ZW: PRZ, ZM: GRP, NR.REJ.: G133, G180, G19, G37	DRZEWE	SO	9	55	0,8	24	21	I	235	82	6,41	TP	0,3500	9	8					
				BRZ	1	50		22	20	II	15	5	2,24									
				DB	MJS	35							0,34									
				OS	MJS	35							0,12									
			PODSZ	KRU			0,5															
				DB																		
				JAŁ																		
03-b	0,2300	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BMŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G138, G25, G42	DRZEWE	SO	10	50	0,9	24	21	IA	335	77	9,72	TP	0,2300	12	10					
				PODSZ	KRU				0,8						2,24							
			DB																			
			BRZ																			
03-c	1,9200	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BMŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G116, G138, G143, G147, G15, G25, G30, G42, G53, G85	DRZEWE	SO	10	65	0,9	28	23	I	335	643	7,44	TP	1,9200	96	81					
				PODSZ	KRU				0,8						14,29							
			DB																			
			BRZ																			

OC – obszary chronione; RP – rodzaj powierzchni; BP – budowa pionowa; F – funkcja lasu; O – kategoria ochronności; S – typ siedliskowy lasu; TD – typ drzewostanu; ZW – zwarcie; ZM – zmieszanie; INFO – informacje inne; NR.REJ. – numer rejestrowy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
03-d	0,7400	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: BŚW, TD: SO, ZW: UM, ZM: GRP, NR.REJ.: G133, G37	DRZEW	SO	6	15	0,8		4	I				CP	0,7400					
				BRZ	2	15			7	II										
				DB	2	15			4	II										
			PODSZ	KRU			0,5													
				SO																
				BRZ																
03-f	0,4700	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: BŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G108	DRZEW	SO	10	85	0,9	30	22	II	320	150	5,19	IB	0,4700	143	121			
													2,44	AGROT	0,4700					
			PODSZ	SO			0,6							ODN-ZRB	0,4700					
				DB										PIEL	0,4700					
				JAŁ										CW	0,4700					
03-g	0,6600	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: BŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G28	DRZEW	SO	10	60	0,9	23	20	I	320	211	7,84	TP	0,6600	32	27			
													5,17							
				BRZ	MJS	60														
			PODSZ	KRU			0,6													
				DB																
				BRZ																
03-h	3,1000	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: BŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G117, G130, G138, G146, G15, G158, G191, G25, G53	DRZEW	SO	10	60	0,9	23	19	II	255	791	6,59	TP	3,1000	103	88			
													20,44							
			PODSZ	DB			0,3													
				KRU																
				JAŁ																
03-i	0,2400	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: BMŚW, TD: DB SO, ZW: PRZ, ZM: GRP, NR.REJ.: G133, G37	DRZEW	DB	7	25	0,6	11	9	II	20	5	3,06	TP	0,2400	1	1			
													0,74							
				BRZ	2	25		9	11	II	15	4	0,87							
													0,21							
				SO	1	25		8	10	I	10	2	0,97							
													0,23							
			PODSZ	KRU			0,7													
				JAŁ																
				BRZ																
03-j	0,5600	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: BMŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G106, G28, G53 w części N- KEPA(1) 0,08ha: SO(70)	DRZEW	SO	10	60	0,9	26	22	I	320	179	7,84	TP	0,5600	23	20			
													4,39							
			PODSZ	KRU			0,8													
				JAŁ																
				DB																
03-k	0,5000	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEW, S: BMW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G130, G27, G85 w części N- KEPA(1) 0,11ha: SO(70)	DRZEW	SO	10	45	0,8	22	19	IA	275	138	9,16	TP	0,5000	16	14			
													4,58							
				BRZ	MJS	45														
			PODSZ	KRU			0,7													
				DB																
				BRZ																

OC – obszary chronione; RP – rodzaj powierzchni; BP – budowa pionowa; F – funkcja lasu; O – kategoria ochronności; S – typ siedliskowy lasu; TD – typ drzewostanu; ZW – zwarcie; ZM – zmieszanie; INFO – informacje inne; NR.REJ. – numer rejestrowy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
03-l	0,1500	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BMŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G25, G60	DRZEWE	SO	10	65	0,8	31	22	I	295	44	6,55	TP	0,1500	5	4			
			PODSZ	DB			0,7													
				JAŁ																
				SO																
03-m	0,6400	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BŚW, TD: SO, ZW: PRZ, ZM: GRP, NR.REJ.: G116, G138, G147, G15, G25, G42, G53	DRZEWE	SO	8	90	0,6	37	20	III	140	90	2,18	IB	0,6400	106	88			
													1,40	AGROT	0,6400					
				SO	2	60		25	18	II	35	22	0,91	ODN-ZRB	0,6400					
				DB	MJS	40							0,58	PIEL	0,6400					
			PODSZ	SO	MJS	40														
				JAŁ			0,4													
				SO																
				DB																
03-n	1,1500	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BŚW, TD: SO, ZW: PRZ, NR.REJ.: G117, G138, G146, G15, G158, G25, G53	DRZEWE	SO	10	70	0,7	30	19	II	220	253	4,64	TP	1,1500	25	21			
			PODSZ	SO			0,3						5,34							
				DB																
				JAŁ																
03-o	0,1400	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BŚW, TD: SO, ZW: PEŁ, NR.REJ.: G15	DRZEWE	SO	10	20	1,0	10	10	IA	90	13	14,20	TW	0,1400	2	2			
												1,99								
03-p	0,2500	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G147, G53	DRZEWE	SO	10	35	0,8	14	15	I	170	43	8,66	TP	0,2500	6	5			
													2,16							
03-r	1,7600	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BŚW, TD: SO, ZW: PRZ, ZM: GRP, NR.REJ.: G117, G122, G145, G158, G25, G27, G60	DRZEWE	SO	5	10	0,6		3	IA				CP	1,7600					
				BRZ	3	10			5	I										
				DB	2	15			3	II										
			PODSZ	JAŁ			0,3													
				DB																
				BRZ																
			PRZES	SO		70		26	19	II		10								
				DB		50		21	17	II		3								
03-s	0,2500	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G149, G37	DRZEWE	SO	10	70	0,5	26	20	II	175	44	3,69	TP	0,2500	4	3			
				BRZ	MJS	70							0,92							
			PODSZ	DB			0,3													
				KRU																
JAŁ																				

OC – obszary chronione; RP – rodzaj powierzchni; BP – budowa pionowa; F – funkcja lasu; O – kategoria ochronności; S – typ siedliskowy lasu; TD – typ drzewostanu; ZW – zwarcie; ZM – zmieszanie; INFO – informacje inne; NR.REJ. – numer rejestrowy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
03-t	2,3500	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G106, G130, G174, G25, G27, G28, G60, G85	DRZEWE	SO	10	60	0,9	23	19	II	255	599	6,59	TP	2,3500	78	67					
				BRZ	MJS	60							15,50									
			PODSZ	JAL			0,3															
				KRU																		
				DB																		
03-w	2,0600	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G117, G122, G130, G145, G158, G25, G27, G28, G60, G85	DRZEWE	SO	10	60	0,9	24	20	I	320	659	7,84	TP	2,0600	99	85					
				SO	MJS	80							16,15									
				BRZ	MJS	60																
			PODSZ	SO			0,3															
				DB																		
				BRZ																		
03-x	0,0800	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BŚW, TD: SO, ZW: PRZ, ZM: GRP, NR.REJ.: G174	DRZEWE	BRZ	7	15	0,4	7	6	II	25	2	2,77	CP	0,0800							
				SO	3	15		7	4	II	5	0	0,22									
			PODSZ	BRZ			0,3															
				SO																		
03-y	0,0600	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BŚW, TD: SO, ZW: PRZ, ZM: GRP, NR.REJ.: G149	DRZEWE	SO	5	70	0,7	29	22	I	135	8	2,74	TP	0,0600	1	1					
				SO	3	50		19	16	II	50	3	1,66									
				SO	2	40		15	13	II	25	2	1,16									
				SO									0,10									
			PODSZ	SO			0,2															
				BRZ																		
03-z	0,1800	OC: OB KRAJ-Dolina rz Pilicy i Drzewiczki, RP: D-STAN, BP: DRZEWE, S: BMŚW, TD: SO, ZW: UM, NR.REJ.: G28	DRZEWE	SO	10	65	0,8	31	24	I	295	53	6,55	TP	0,1800	7	6					
													1,18									
			PODSZ	KRU			0,6															
				DB																		
			BRZ																			
Razem:	17,8400											4135				768	652					
Ogółem:	39,6249											9559				3024	2535					

OC – obszary chronione; RP – rodzaj powierzchni; BP – budowa pionowa; F – funkcja lasu; O – kategoria ochronności; S – typ siedliskowy lasu; TD – typ drzewostanu; ZW – zwarcie; ZM – zmieszanie; INFO – informacje inne; NR.REJ. – numer rejestrowy

Zestawienie zadań gospodarczych projektowanych do wykonania

**w 10-leciu od 2022 do 2031 wg. wskazań gospodarczych
dla obiektu 14-01-015-0010 STAWISZYN.**

Zadania gospodarcze	Pow. (ha)	Miąższość (m3)	
		brutto	netto
IB	7,9149	2042	1703
TW	0,6500	6	6
TP	28,4500	976	826

Zestawienie zabiegów hodowli lasu

14/01/015/0010 - STAWISZYN

Rodzaj zabiegu	Oddział	Pododdział
1	2	3
ODN-ZRB	1	a
ODN-ZRB	1	f
ODN-ZRB	2	c
ODN-ZRB	3	f
ODN-ZRB	3	m
PIEL	1	a
PIEL	1	f
PIEL	2	c
PIEL	3	f
PIEL	3	m
CW	1	a
CW	1	f
CW	2	c
CW	3	f
CW	3	m
CP	3	d
CP	3	r
CP	3	x
AGROT	1	a
AGROT	1	f
AGROT	2	c
AGROT	3	f
AGROT	3	m

Wykaz powierzchni leśnych niezalesionych

Obiekt (obr. ewid.): 14/01/015/0010 - STAWISZYN

Stan na: 2022-01-01

Oddział/Pododdział	Powierzchnia wyłączenia [ha]	Rodzaj powierzchni
--------------------	---------------------------------	--------------------

Rejestr działek leśnych i gruntów do zalesienia wg właścicieli

Obręb ewidencyjny: 14/01/015/0010 - STAWISZYN, Stan na: 01.02.2021

Nr w rej gruntów	Nr działki	Użytek ew.	Oddz, poddz	Opis wydzielenia								Wskazania gospodarcze			Wykonanie
				R. pow	Kat. ochr.	Gat.	Wiek	Bonit.	Powierzchnia [ha]	Pow. gr. do zales. [ha]	Miąszość [m3] brutto	Rodz. zabiegu	Pow [ha]	Miąszość [m3] Brutto/ Netto	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G6	15	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,3200		88	IB	0,3200	84/70	
												AGROT	0,3200		
												ODN-ZRB	0,3200		
												PIEL	0,3200		
												CW	0,3200		
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,1000		23	TP	0,1000	4/3	
	33	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,0900		25	IB	0,0900	24/20	
												AGROT	0,0900		
												ODN-ZRB	0,0900		
												PIEL	0,0900		
												CW	0,0900		
	512	LsV	02-b	D-STAN		BRZ	25	I	0,1200		16	TW	0,1200	2/2	
	531	LsVI	02-a	D-STAN		SO	60	I	0,1100		31	TP	0,1100	3/3	
Razem:									0,7400	0,0000	183			117/98	
G15	58	LsVI	03-h	D-STAN		SO	60	II	0,1000		25	TP	0,1000	3/2	
			03-n	D-STAN		SO	70	II	0,0600		13	TP	0,0600	1/1	
	72	LsVI	03-c	D-STAN		SO	65	I	0,1400		46	TP	0,1400	7/6	
			03-m	D-STAN		SO	90	III	0,0500		8	IB	0,0500	8/6	
												AGROT	0,0500		
												ODN-ZRB	0,0500		
												PIEL	0,0500		
												CW	0,0500		
			03-o	D-STAN		SO	20	IA	0,1400		13	TW	0,1400	2/2	
Razem:									0,4900	0,0000	105			21/17	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G19	1	LsVI	01-c	D-STAN		SO	60	II	0,4900		122	TP	0,4900	16/14	
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,1900		44	TP	0,1900	6/5	
	84	LsV	03-a	D-STAN		SO	55	I	0,1000		27	TP	0,1000	3/3	
Razem:									0,7800	0,0000	193			25/22	
G23	380	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,1400		38	IB	0,1400	37/31	
												AGROT	0,1400		
												ODN-ZRB	0,1400		
												PIEL	0,1400		
												CW	0,1400		
	381	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,3800		113	IB	0,3800	102/84	
												AGROT	0,3800		
												ODN-ZRB	0,3800		
												PIEL	0,3800		
												CW	0,3800		
Razem:									0,5200	0,0000	151			139/115	
G24	3	LsVI	01-c	D-STAN		SO	60	II	0,5800		145	TP	0,5800	19/17	
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,3000		70				
												TP	0,3000	10/8	
Razem:									0,8800	0,0000	215			29/25	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
G25	140	LsVI	03-t	D-STAN		SO	60	II	0,1800		45	TP	0,1800	5/5			
	154	LsVI	03-r	D-STAN		SO	10	IA	0,2000		1	CP	0,2000				
			03-w	D-STAN		SO	60	I	0,1800		57	TP	0,1800	8/7			
			46	LsVI	03-l	D-STAN		SO	65	I	0,0400		11	TP			
	6	LsVI	01-c	D-STAN		SO	60	II	0,4400		110	TP	0,4400	15/12			
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,1700		39	TP	0,1700	6/5			
			60	LsVI	03-h	D-STAN		SO	60	II	0,2600		66	TP			0,2600
	03-n	D-STAN				SO	70	II	0,2500		55	TP	0,2500	6/5			
	74	LsVI			03-b	D-STAN		SO	50	IA	0,1000		34	TP		0,1000	6/5
			03-c	D-STAN		SO	65	I	0,1400		46	TP	0,1400	7/6			
			03-m	D-STAN		SO	90	III	0,0700		12	IB	0,0700	12/10			
												AGROT	0,0700				
	ODN-ZRB	0,0700															
	PIEL	0,0700															
	Razem:									2,0300	0,0000	476			74/63		

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G27	142/1	LsVI	03-t	D-STAN		SO	60	II	0,6300		165	TP	0,6300	21/18	
	156/1	LsVI	03-r	D-STAN		SO	10	IA	0,1100			CP	0,1100		
			03-w	D-STAN		SO	60	I	0,3200		102	TP	0,3200	16/14	
	48/1	LsVI	03-k	D-STAN		SO	45	IA	0,3000		83	TP	0,3000	10/9	
	514	LsV	02-f	D-STAN		BRZ	35	III	0,0200		2	TW	0,0200		
	8	LsVI	01-c	D-STAN		SO	60	II	0,9500		240	TP	0,9500	31/27	
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,4300		112	TP	0,4300	14/11	
Razem:									2,7600	0,0000	704			92/79	
G28	11	LsVI	01-h	D-STAN		SO	7	I	0,5500		201	TP	0,5500	27/22	
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,2000		46	TP	0,2000	7/5	
	145	LsVI	03-t	D-STAN		SO	60	II	0,4000		101	TP	0,4000	14/12	
			03-z	D-STAN		SO	65	I	0,1800		53	TP	0,1800	7/6	
	159	LsVI	03-w	D-STAN		SO	60	I	0,1500		47	TP	0,1500	7/6	
	29	LsVI	01-b	D-STAN		SO	70	I	0,0400		12	TP	0,0400	1/1	
	51	LsVI	03-j	D-STAN		SO	60	I	0,2200		70	TP	0,2200	9/8	
	518	LsV	02-d	D-STAN		SO	75	I	0,0600		16	TP	0,0600	2/2	
	65	LsVI	03-g	D-STAN		SO	60	I	0,6600		211	TP	0,6600	32/27	
Razem:									2,4600	0,0000	757			106/89	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G30	77	LsVI	03-c	D-STAN		SO	65	I	0,0700		23	TP	0,0700	3/2	
Razem:									0,0700	0,0000	23	3/2			
G33	17	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,5500		151	IB	0,5500	144/120	
			AGROT	0,5500											
			ODN-ZRB	0,5500											
			PIEL	0,5500											
			CW	0,5500											
	35	LsVI	01-i	D-STAN		DB	65	II	0,2000		46	TP	0,2000	7/5	
			01-a	D-STAN		SO	100	II	0,2100		58	IB	0,2100	56/47	
												AGROT	0,2100		
												ODN-ZRB	0,2100		
PIEL	0,2100														
CW	0,2100														
Razem:									0,9600	0,0000	255	207/172			
G34	16	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,3200		88	IB	0,3200	84/70	
			AGROT	0,3200											
			ODN-ZRB	0,3200											
			PIEL	0,3200											
			CW	0,3200											
	24	LsVI	01-i	D-STAN		DB	65	II	0,0900		21	TP	0,0900	2/2	
			01-f	D-STAN		SO	95	II	0,0600		16	IB	0,0600	15/13	
												AGROT	0,0600		
												ODN-ZRB	0,0600		
	PIEL	0,0600													
	CW	0,0600													
	34	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,0900		25	IB	0,0900	24/20	
			AGROT	0,0900											
			ODN-ZRB	0,0900											
			PIEL	0,0900											
			CW	0,0900											
	42	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,0900		25	IB	0,0900	24/20	
			AGROT	0,0900											
			ODN-ZRB	0,0900											
			PIEL	0,0900											
			CW	0,0900											
532	LsVI	02-a	D-STAN		SO	60	I	0,1200		34	TP	0,1200	5/4		
		Razem:									0,7700	0,0000	209	154/129	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G37	14/2	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,0300		8	IB	0,0300	7/6	
			AGROT	0,0300											
			ODN-ZRB	0,0300											
			PIEL	0,0300											
			CW	0,0300											
			TW	0,1500	1/1										
	01-g	D-STAN		SO	25	II	0,1500		7						
	01-i	D-STAN		DB	65	II	0,0700		16	TP	0,0700	2/1			
	147/2	LsVI	03-s	D-STAN		SO	70	II	0,1400		25	TP	0,1400	3/2	
32/2	LsVI	01-b	D-STAN		SO	70	I	0,0400		12	TP	0,0400	2/2		
520	LsV	02-d	D-STAN		SO	75	I	0,0300		8	TP	0,0300	1/0		
53/2	LsVI	03-i	D-STAN		DB	25	II	0,1200		5	TW	0,1200			
67	LsVI	03-d	D-STAN		SO	15	I	0,4200			CP	0,4200			
81/2	LsV	03-a	D-STAN		SO	55	I	0,0500		12	TP	0,0500	1/1		
Razem:									1,0500	0,0000	93			17/13	
G40	370	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,1500		41	IB	0,1500	40/33	
			AGROT	0,1500											
			ODN-ZRB	0,1500											
			PIEL	0,1500											
			CW	0,1500											
			371	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,0800		22	IB	
	AGROT	0,0800													
	ODN-ZRB	0,0800													
	PIEL	0,0800													
	CW	0,0800													
01-d	D-STAN		SO		70	I	0,1300		40	TP	0,1300	6/5			
Razem:									0,3600	0,0000	103			67/55	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
G41	373	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,0900			25	IB	0,0900	23/19			
													AGROT	0,0900				
													ODN-ZRB	0,0900				
													PIEL	0,0900				
													CW	0,0900				
			01-d	D-STAN		SO	70	I	0,1100			34	TP	0,1100	5/4			
	41	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,1500			42	IB	0,1500	40/34			
													AGROT	0,1500				
													ODN-ZRB	0,1500				
												PIEL	0,1500					
		01-d	D-STAN		SO	70	I	0,1700			52	CW	0,1500					
											TP	0,1700	7/6					
Razem:													0,5200	0,0000		153		75/63
G42	73	LsVI	03-b	D-STAN		SO	50	IA	0,1000			33	TP	0,1000	5/4			
			03-c	D-STAN		SO	65	I	0,4100			143	TP	0,4100	21/18			
			03-m	D-STAN		SO	90	III	0,1800			34	IB	0,1800	30/25			
													AGROT	0,1800				
													ODN-ZRB	0,1800				
													PIEL	0,1800				
Razem:									0,6900	0,0000	210		56/47					

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
G47	19	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,1600			44	IB	0,1600	42/35	
			AGROT	0,1600												
			ODN-ZRB	0,1600												
			PIEL	0,1600												
			CW	0,1600												
			TP	0,0900	2/2											
	21	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,1300			35	IB	0,1300	34/28	
			AGROT	0,1300												
			ODN-ZRB	0,1300												
			PIEL	0,1300												
			CW	0,1300												
			TP	0,0600	1/1											
	37	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,0600			16	IB	0,0600	15/13	
			AGROT	0,0600												
			ODN-ZRB	0,0600												
			PIEL	0,0600												
CW			0,0600													
TP			0,0200													
39	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,0600			16	IB	0,0600	15/13		
		AGROT	0,0600													
		ODN-ZRB	0,0600													
		PIEL	0,0600													
		CW	0,0600													
		TP	0,0400	1/1												
522	LsV	02-c	D-STAN		OS	50	I	0,0500			15	IB	0,0500	15/14		
		AGROT	0,0500													
		ODN-ZRB	0,0500													
		PIEL	0,0500													
		CW	0,0500													
Razem:									0,6700	0,0000	179				125/107	
G52	374	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,0900			24	IB	0,0900	23/19	
			AGROT	0,0900												
			ODN-ZRB	0,0900												
			PIEL	0,0900												
			CW	0,0900												
	375	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,1400			39	IB	0,1400	38/31	
			AGROT	0,1400												
			ODN-ZRB	0,1400												
			PIEL	0,1400												
			CW	0,1400												
Razem:									0,2300	0,0000	63				61/50	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G53	14/1	LsVI	01-h	D-STAN		SO	7	I	0,2000		73	TP	0,2000	9/8	
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,0600		14	TP	0,0600	1/1	
	32/1	LsVI	01-b	D-STAN		SO	70	I	0,0300		9	TP	0,0300	2/1	
	53/1	LsVI	03-j	D-STAN		SO	60	I	0,1100		35	TP	0,1100	4/3	
	55	LsVI	03-h	D-STAN		SO	60	II	0,1000		25	TP	0,1000	3/2	
			03-n	D-STAN		SO	70	II	0,0200		4	TP	0,0200		
	69	LsVI	03-c	D-STAN		SO	65	I	0,1100		36	TP	0,1100	5/4	
03-m			D-STAN		SO	90	III	0,0600		10	IB	0,0600	9/8		
											AGROT	0,0600			
											ODN-ZRB	0,0600			
											PIEL	0,0600			
										CW	0,0600				
03-p	D-STAN		SO	35	I	0,0900		15	TP	0,0900	2/1				
Razem:									0,7800	0,0000	221	35/28			
G54	2	LsVI	01-c	D-STAN		SO	60	II	0,3600		90	TP	0,3600	11/10	
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,2400		56	TP	0,2400	8/6	
Razem:									0,6000	0,0000	146	19/16			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
G60	141	LsVI	03-t	D-STAN		SO	60	II	0,3200			81	TP	0,3200	11/10	
	155	LsVI	03-r	D-STAN		SO	10	IA	0,1100				CP	0,1100		
			03-w	D-STAN		SO	60	I	0,1700		54	TP	0,1700	9/7		
	47	LsVI	03-l	D-STAN		SO	65	I	0,1100			33	TP	0,1100	4/3	
Razem:									0,7100	0,0000	168	24/20				
G65	18/1	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,2500			68	IB	0,2500	66/55	
													AGROT	0,2500		
													ODN-ZRB	0,2500		
													PIEL	0,2500		
													CW	0,2500		
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,0900		21	TP	0,0900	2/2		
	18/2	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,1700			46	IB	0,1700	45/38	
													AGROT	0,1700		
													ODN-ZRB	0,1700		
													PIEL	0,1700		
													CW	0,1700		
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,0600		14	TP	0,0600	1/1		
	36/1	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,1300			36	IB	0,1300	35/29	
													AGROT	0,1300		
													ODN-ZRB	0,1300		
													PIEL	0,1300		
													CW	0,1300		
			01-d	D-STAN		SO	70	I	0,0000			TP	0,0000			
	36/2	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,0800			22	IB	0,0800	21/17	
													AGROT	0,0800		
													ODN-ZRB	0,0800		
													PIEL	0,0800		
													CW	0,0800		
			01-d	D-STAN		SO	70	I	0,0100		3	TP	0,0100			
Razem:									0,7900	0,0000	210	170/142				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G67	376	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,1300		35	IB	0,1300	33/28	
												AGROT	0,1300		
												ODN-ZRB	0,1300		
												PIEL	0,1300		
												CW	0,1300		
	377	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,2300		64	IB	0,2300	62/51	
												AGROT	0,2300		
												ODN-ZRB	0,2300		
												PIEL	0,2300		
												CW	0,2300		
Razem:									0,3600	0,0000	99	95/79			
G68	378	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,1200		33	IB	0,1200	31/26	
												AGROT	0,1200		
												ODN-ZRB	0,1200		
												PIEL	0,1200		
												CW	0,1200		
	379	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,2400		67	IB	0,2400	64/53	
												AGROT	0,2400		
												ODN-ZRB	0,2400		
												PIEL	0,2400		
												CW	0,2400		
Razem:									0,3600	0,0000	100	95/79			
G71	523	LsV	02-c	D-STAN		OS	50	I	0,0300		8	IB	0,0300	8/7	
												AGROT	0,0300		
												ODN-ZRB	0,0300		
												PIEL	0,0300		
												CW	0,0300		
Razem:									0,0300	0,0000	8	8/7			
G85	144	LsVI	03-t	D-STAN		SO	60	II	0,1300		33	TP	0,1300	4/3	
	158	LsVI	03-w	D-STAN		SO	60	I	0,0600		19	TP	0,0600	2/2	
	50	LsVI	03-k	D-STAN		SO	45	IA	0,0800		22	TP	0,0800	2/2	
	78	LsVI	03-c	D-STAN		SO	65	I	0,0400		13	TP	0,0400	2/1	
Razem:									0,3100	0,0000	87	10/8			
G106	146	LsVI	03-t	D-STAN		SO	60	II	0,3000		76	TP	0,3000	10/9	
	52	LsVI	03-j	D-STAN		SO	60	I	0,2300		74	TP	0,2300	10/9	
Razem:									0,5300	0,0000	150	20/18			

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
G108	13/1	LsVI	01-h	D-STAN		SO	7	I	0,4000		146	TP	0,4000	19/16			
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,1400		32	TP	0,1400	5/4			
		31/1	LsVI	01-b	D-STAN		SO	70	I	0,0500		17	TP	0,0500		1/1	
	519	LsV	02-d	D-STAN		SO	75	I	0,0300		8	TP	0,0300				
	66	LsVI	03-f	D-STAN		SO	85	II	0,4700		150	IB	0,4700	143/121			
												AGROT	0,4700				
ODN-ZRB												0,4700					
PIEL												0,4700					
												CW	0,4700				
Razem:									1,0900	0,0000	353	168/142					
G109	25	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,1100		30	IB	0,1100	28/23			
												AGROT	0,1100				
												ODN-ZRB	0,1100				
												PIEL	0,1100				
												CW	0,1100				
	43	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,2400		67	IB	0,2400	64/53			
												AGROT	0,2400				
												ODN-ZRB	0,2400				
												PIEL	0,2400				
												CW	0,2400				
Razem:									0,3500	0,0000	97	92/76					
G116	71	LsVI	03-c	D-STAN		SO	65	I	0,3400		113	TP	0,3400	17/15			
			03-m	D-STAN		SO	90	III	0,1300		22	IB	0,1300	22/18			
												AGROT	0,1300				
												ODN-ZRB	0,1300				
												PIEL	0,1300				
												CW	0,1300				
Razem:									0,4700	0,0000	135	39/33					

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
G117	151	LsVI	03-r	D-STAN		SO	10	IA	0,4500			3	CP	0,4500		
			03-w	D-STAN		SO	60	I	0,2700			86	TP	0,2700	13/11	
	57	LsVI	03-h	D-STAN		SO	60	II	0,3700			94	TP	0,3700	13/11	
			03-n	D-STAN		SO	70	II	0,1300			28	TP	0,1300	2/2	
Razem:									1,2200	0,0000	211	28/24				
G119	347	LsV	02-i	D-STAN		SO	55	I	0,4200			126	TP	0,4200	19/16	
Razem:									0,4200	0,0000	126	19/16				
G122	152	LsVI	03-r	D-STAN		SO	10	IA	0,1200				CP	0,1200		
			03-w	D-STAN		SO	60	I	0,0700			22	TP	0,0700	3/2	
	4	LsVI	01-c	D-STAN		SO	60	II	0,2300			57	TP	0,2300	7/6	
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,0900			21	TP	0,0900	2/2	
Razem:									0,5100	0,0000	100	12/10				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G130	143	LsVI	03-t	D-STAN		SO	60	II	0,2500		63	TP	0,2500	9/7	
	157	LsVI	03-w	D-STAN		SO	60	I	0,1000		31	TP	0,1000	4/4	
	27	LsVI	01-c	D-STAN		SO	60	II	0,0100		2	TP	0,0100		
	49	LsVI	03-k	D-STAN		SO	45	IA	0,1200		33	TP	0,1200	4/3	
	502	LsV	02-g	D-STAN		SO	47	IA	0,1800		58	TP	0,1800	9/8	
	516	LsV	02-f	D-STAN		BRZ	35	III	0,0100		1	TW	0,0100		
	63	LsVI	03-h	D-STAN		SO	60	II	0,3300		84	TP	0,3300	11/10	
	9	LsVI	01-c	D-STAN		SO	60	II	0,2600		65	TP	0,2600	8/7	
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,0500		11	TP	0,0500	1/1	
Razem:									1,3100	0,0000	348			46/40	
G132	348	LsV	02-h	D-STAN		BRZ	38	II	3,5300		530	TP	3,5300	69/57	
Razem:									3,5300	0,0000	530			69/57	
G133	54	LsVI	03-i	D-STAN		DB	25	II	0,1200		6	TW	0,1200	1/1	
	68	LsVI	03-d	D-STAN		SO	15	I	0,3200			CP	0,3200		
	82	LsV	03-a	D-STAN		SO	55	I	0,0700		17	TP	0,0700	2/1	
Razem:									0,5100	0,0000	23			3/2	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G136	7	LsVI	01-c	D-STAN		SO	60	II	0,4500		112	TP	0,4500	15/13	
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,1600		37	TP	0,1600	5/4	
Razem:									0,6100	0,0000	149			20/17	
G138	61	LsVI	03-h	D-STAN		SO	60	II	0,2600		66	TP	0,2600	9/8	
			03-n	D-STAN		SO	70	II	0,2500		55	TP	0,2500	6/5	
	75	LsVI	03-b	D-STAN		SO	50	IA	0,0300		10	TP	0,0300	1/1	
			03-c	D-STAN		SO	65	I	0,1300		43	TP	0,1300	6/5	
			03-m	D-STAN		SO	90	III	0,0800		14	IB	0,0800	14/12	
			AGROT	0,0800		ODN-ZRB	0,0800		PIEL	0,0800		CW	0,0800		
Razem:									0,7500	0,0000	188			36/31	
G143	76/1	LsVI	03-c	D-STAN		SO	65	I	0,3800		127	TP	0,3800	20/17	
Razem:									0,3800	0,0000	127			20/17	
G145	150	LsVI	03-r	D-STAN		SO	10	IA	0,3200		2	CP	0,3200		
			03-w	D-STAN		SO	60	I	0,4400		146	TP	0,4400	22/19	
Razem:									0,7600	0,0000	148			22/19	
G146	56	LsVI	03-h	D-STAN		SO	60	II	0,2600		66	TP	0,2600	8/7	
			03-n	D-STAN		SO	70	II	0,0600		13	TP	0,0600	1/1	
Razem:									0,3200	0,0000	79			9/8	

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G147	70	LsVI	03-c	D-STAN		SO	65	I	0,1600		53	TP	0,1600	8/7	
			03-m	D-STAN		SO	90	III	0,0700		12	IB	0,0700	11/9	
												AGROT	0,0700		
												ODN-ZRB	0,0700		
												PIEL	0,0700		
												CW	0,0700		
			03-p	D-STAN		SO	35	I	0,1600		28	TP	0,1600	4/4	
Razem:									0,3900	0,0000	93	23/20			
G149	148	LsVI	03-s	D-STAN		SO	70	II	0,1100		19	TP	0,1100	1/1	
			03-y	D-STAN		SO	70	I	0,0600		13				
												TP	0,0600	1/1	
Razem:									0,1700	0,0000	32	2/2			
G154	20	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,1281		35	IB	0,1281	34/28	
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,0500		11	AGROT	0,1281		
												ODN-ZRB	0,1281		
												PIEL	0,1281		
												CW	0,1281		
	368	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,5717		165	TP	0,0500	1/1	
			01-f	D-STAN		SO	95	II	0,5717		165	IB	0,5717	150/125	
												AGROT	0,5717		
												ODN-ZRB	0,5717		
												PIEL	0,5717		
												CW	0,5717		
Razem:									0,7498	0,0000	211	185/154			
G155	369	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,3128		87	IB	0,3128	84/69	
			01-d	D-STAN		SO	70	I	0,2900		92	AGROT	0,3128		
												ODN-ZRB	0,3128		
												PIEL	0,3128		
												CW	0,3128		
	38	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,0823		23	TP	0,2900	12/11	
			01-a	D-STAN		SO	100	II	0,0823		23	IB	0,0823	21/18	
												AGROT	0,0823		
												ODN-ZRB	0,0823		
												PIEL	0,0823		
	01-d	D-STAN		SO	70	I	0,0300		9	CW	0,0823				
										TP	0,0300	1/1			
Razem:										0,7151	0,0000	211	118/99		

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G158	153	LsVI	03-r	D-STAN		SO	10	IA	0,4500		7	CP	0,4500		
			03-w	D-STAN		SO	60	I	0,3000		95	TP	0,3000	15/13	
	5	LsVI	01-c	D-STAN		SO	60	II	0,8300		207	TP	0,8300	28/24	
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,3400		79	TP	0,3400	11/9	
	59	LsVI	03-h	D-STAN		SO	60	II	0,4100		104	TP	0,4100	14/12	
			03-n	D-STAN		SO	70	II	0,3800		85	TP	0,3800	9/7	
Razem:									2,7100	0,0000	577		77/65		
G170	530	LsVI	02-a	D-STAN		SO	60	I	0,1900		54	TP	0,1900	7/6	
Razem:									0,1900	0,0000	54		7/6		
G174	147/1	LsVI	03-t	D-STAN		SO	60	II	0,1400		35	TP	0,1400	4/3	
	149	LsVI	03-x	D-STAN		BRZ	15	II	0,0800		2	CP	0,0800		
Razem:									0,2200	0,0000	37		4/3		
G180	81/1	LsV	03-a	D-STAN		SO	55	I	0,0600		14	TP	0,0600	1/1	
	83	LsV	03-a	D-STAN		SO	55	I	0,0700		17	TP	0,0700	2/2	
Razem:									0,1300	0,0000	31		3/3		
G186	23	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,2500		68	IB	0,2500	66/55	
												AGROT	0,2500		
												ODN-ZRB	0,2500		
												PIEL	0,2500		
												CW	0,2500		
	372	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,1300		35	IB	0,1300	33/28	
												AGROT	0,1300		
												ODN-ZRB	0,1300		
												PIEL	0,1300		
												CW	0,1300		
Razem:									0,3800	0,0000	103		99/83		

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G191	62/1	LsVI	03-h	D-STAN		SO	60	II	1,0100		261	TP	1,0100	34/29	
Razem:									1,0100	0,0000	261	34/29			
G192	22	LsVI	01-f	D-STAN		SO	95	II	0,1200		33	IB	0,1200	31/26	
												AGROT	0,1200		
												ODN-ZRB	0,1200		
												PIEL	0,1200		
												CW	0,1200		
			01-i	D-STAN		DB	65	II	0,0800		18	TP	0,0800	2/1	
Razem:									0,2000	0,0000	51	33/27			
G194	40	LsVI	01-a	D-STAN		SO	100	II	0,0400		11	IB	0,0400	10/8	
												AGROT	0,0400		
												ODN-ZRB	0,0400		
												PIEL	0,0400		
												CW	0,0400		
			01-d	D-STAN		SO	70	I	0,0400		12	TP	0,0400	2/1	
Razem:									0,0800	0,0000	23	12/9			
Ogółem:									39,6249	0,0000	9559	3024/2535			

Wykaz działek

dla obiektu 14/01/015/0010 - STAWISZYN

Lp	Nr działki	Nr rejestru	Oddz/poddz	Pow. działki
1	1	G19	01 c,i	0,6800
2	2	G54	01 c,i	0,6000
3	3	G24	01 c,i	0,8800
4	4	G122	01 c,i	0,3200
5	5	G158	01 c,i	1,1700
6	6	G25	01 c,i	0,6100
7	7	G136	01 c,i	0,6100
8	8	G27	01 c,i	1,3800
9	9	G130	01 c,i	0,3100
10	11	G28	01 h,i	0,7500
11	13/1	G108	01 h,i	0,5400
12	14/1	G53	01 h,i	0,2600
13	14/2	G37	01 f,g,i	0,2500
14	15	G6	01 f,i	0,4200
15	16	G34	01 f,i	0,4100
16	17	G33	01 f,i	0,7500
17	18/1	G65	01 f,i	0,3400
18	18/2	G65	01 f,i	0,2300
19	19	G47	01 f,i	0,2500
20	20	G154	01 f,i	0,1781
21	21	G47	01 f,i	0,1900
22	22	G192	01 f,i	0,2000
23	23	G186	01 f	0,2500
24	24	G34	01 f	0,0600
25	25	G109	01 f	0,1100
26	27	G130	01 c	0,0100
27	29	G28	01 b	0,0400
28	31/1	G108	01 b	0,0500
29	32/1	G53	01 b	0,0300
30	32/2	G37	01 b	0,0400
31	33	G6	01 a	0,0900
32	34	G34	01 a	0,0900
33	35	G33	01 a	0,2100
34	36/1	G65	01 a,d	0,1300
35	36/2	G65	01 a,d	0,0900
36	37	G47	01 a,d	0,0800
37	38	G155	01 a,d	0,1123
38	39	G47	01 a,d	0,1000
39	40	G194	01 a,d	0,0800
40	41	G41	01 a,d	0,3200
41	42	G34	01 a	0,0900
42	43	G109	01 a	0,2400
43	46	G25	03 l	0,0400
44	47	G60	03 l	0,1100
45	48/1	G27	03 k	0,3000
46	49	G130	03 k	0,1200
47	50	G85	03 k	0,0800
48	51	G28	03 j	0,2200
49	52	G106	03 j	0,2300
50	53/1	G53	03 j	0,1100
51	53/2	G37	03 i	0,1200
52	54	G133	03 i	0,1200
53	55	G53	03 h,n	0,1200
54	56	G146	03 h,n	0,3200
55	57	G117	03 h,n	0,5000

Lp	Nr działki	Nr rejestru	Oddz/poddz	Pow. działki
56	58	G15	03 h,n	0,1600
57	59	G158	03 h,n	0,7900
58	60	G25	03 h,n	0,5100
59	61	G138	03 h,n	0,5100
60	62/1	G191	03 h	1,0100
61	63	G130	03 h	0,3300
62	65	G28	03 g	0,6600
63	66	G108	03 f	0,4700
64	67	G37	03 d	0,4200
65	68	G133	03 d	0,3200
66	69	G53	03 c,m,p	0,2600
67	70	G147	03 c,m,p	0,3900
68	71	G116	03 c,m	0,7900
69	72	G15	03 c,m,o	0,3300
70	73	G42	03 b,c,m	1,2500
71	74	G25	03 b,c,m	0,5900
72	75	G138	03 b,c,m	0,6000
73	76/1	G143	03 c	1,5100
74	77	G30	03 c	0,3100
75	78	G85	03 c	0,3100
76	81/1	G180	03 a	0,3200
77	81/2	G37	03 a	0,3300
78	82	G133	03 a	0,5300
79	83	G180	03 a	0,4900
80	84	G19	03 a	0,7900
81	140	G25	03 t	0,8500
82	141	G60	03 t	0,7700
83	142/1	G27	03 t	1,4900
84	143	G130	03 t	0,5500
85	144	G85	03 t	0,2700
86	145	G28	03 t,z	0,8200
87	146	G106	03 t	0,7800
88	147/1	G174	03 t	0,3900
89	147/2	G37	03 s	0,3900
90	148	G149	03 s,y	0,3300
91	149	G174	03 x	0,1600
92	150	G145	03 r,w	0,7600
93	151	G117	03 r,w	1,1000
94	152	G122	03 r,w	0,2900
95	153	G158	03 r,w	1,1700
96	154	G25	03 r,w	0,6700
97	155	G60	03 r,w	0,5600
98	156/1	G27	03 r,w	0,9500
99	157	G130	03 w	0,2900
100	158	G85	03 w	0,1700
101	159	G28	03 w	0,4600
102	347	G119	02 i	2,0000
103	348	G132	02 h	4,9600
104	368	G154	01 f	0,5717
105	369	G155	01 a,d	0,6028
106	370	G40	01 f	0,1500
107	371	G40	01 a,d	0,2100
108	372	G186	01 f	0,1300
109	373	G41	01 a,d	0,2000
110	374	G52	01 f	0,0900
111	375	G52	01 a	0,1400
112	376	G67	01 f	0,1300
113	377	G67	01 a	0,2300
114	378	G68	01 f	0,1200

Lp	Nr działki	Nr rejestru	Oddz/poddz	Pow. działki
115	379	G68	01 a	0,2400
116	380	G23	01 f	0,1400
117	381	G23	01 a	0,3800
118	502	G130	02 g	0,1800
119	512	G6	02 b	2,9100
120	514	G27	02 f	0,0700
121	516	G130	02 f	0,0300
122	518	G28	02 d	0,0700
123	519	G108	02 d	0,0400
124	520	G37	02 d	0,0400
125	522	G47	02 c	0,0900
126	523	G71	02 c	0,0500
127	530	G170	02 a	0,1900
128	531	G6	02 a	0,1100
129	532	G34	02 a	0,1200

Wykaz właścicieli

dla obiektu 14/01/015/0010 -
STAWISZYN

Lp	Numer jednostki rejestrowej
1	G155
2	G194
3	G106
4	G67
5	G138
6	G67
7	G68
8	G54
9	G133
10	G54
11	G133
12	G54
13	G19
14	G147
15	G145
16	G146
17	G133
18	G54
19	G54
20	G133
21	G54
22	G174
23	G53
24	G25
25	G23
26	G23
27	G154
28	G155
29	G192
30	G194
31	G27
32	G119
33	G24
34	G133
35	G54
36	G133
37	G54
38	G28
39	G6
40	G6
41	G170
42	G33
43	G117
44	G119
45	G191
46	G180
47	G85
48	G180
49	G85
50	G149
51	G130
52	G30
53	G34
54	G41

Lp	Numer jednostki rejestrowej
55	G174
56	G108
57	G40
58	G40
59	G122
60	G122
61	G42
62	G158
63	G116
64	G119
65	G109
66	G52
67	G52
68	G53
69	G54
70	G186
71	G37
72	G37
73	G109
74	G109
75	G143
76	G15
77	G143
78	G15
79	G71
80	G132
81	G132
82	G109
83	G109
84	G109
85	G60
86	G136
87	G47
88	G65
89	G65

Wykaz skrótów i symboli

dla obiektu 14/01/015/0010 - STAWISZYN

SKRÓTY NAZW DRZEW

BRZ	- brzoza brodawkowata
DB	- dąb nieokreślony
JAŁ	- jałowiec pospolity
KRU	- kruszyna pospolita
OS	- topola osika
SO	- sosna zwyczajna

SKRÓTY TYPÓW TERENU

D-STAN	- drzewostan
--------	--------------

SKRÓTY WSKAZAŃ GOSPODARCZYCH

AGROT	- specjalne zabiegi agrotechniczne
CP	- czyszczenia późne
CW	- czyszczenia wczesne
IB	- rębnia zupełna pasowa
ODN-ZRB	- odnowienie zrębów
PIEL	- pielęgnowanie gleby
TP	- trzebież późna
TW	- trzebież wczesna